

LISTE DES EQUIPEMENTIERS TCP QUALIFIES AU 21/10/2025

PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de soufflé		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
10/00058	Base	ACS	ALCOLOCK V3	12V / 24V	2.51 ou/or 2.46	Rev 9 ou/or Rev 3	1.96 ou/or 1.90	12V – Rev 6 ou/or Rev 1 24V - Rev 5 ou/or Rev 3
10/02219	PV 10/00058 - Ext 01	ACS	Alcolock V3 (Series B)	12V / 24V	2.51 ou/or 2.46	Rev 9 ou/or Rev 3	1.96 ou/or 1.90	12V –Rev A 24V – Rev A
11/06152-1	PV 10/00058 et 10/02219 - Ext 02	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	12V / 24V	2.56	Rev A, Version B	1.97 ou/or 1.96 ou/or 1.90	12V –Rev A, Version C 24V – Rev A, Version B
12/04119	Base	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.56, 2.51 ou/or 2.46	Rev A, Version B	2.03	3
12/08520	PV 12/04119 - Ext 01	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.56, 2.51 ou 2.46	Rev A, Version B	2.06	3.01
13/06527	PV 12/04119 et 12/08520 - Ext 02	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46	V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B)	2,08	V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2)
14/00711	PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - Ext 03	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46	V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B)	2,08	V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2)
14/05460	PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - Ext 04	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46	V3 Series B-2 (PCB Rev A, version B)	2,14	V3 Series B-2 (PCB Rev 3.2)
14/09353	PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - Ext 05	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2,72	2,0	2.14 ou / or 2.08, 2.06, 2.03, 1.97	3.2 ou / or 3.01, 3.0, rev A version B
15/07051	PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - 14/09353 - Ext 06	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.72, 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46	2,0	2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03 ou / or 1.97	3.2 ou / or 3.01, 3.0, rev A version B
16/09043	PV 12/04119 - 12/08520 - 13/06527 - 14/00711 - 14/05460 - 14/09353 15/07051 - Ext 07	ACS	Alcolock V3 (Series B2)	24V	2.72, 2.71, 2.56, 2.51 et 2.46	Rev 2.0, Rev A version B, Rev 9 et Rev 3	2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.90, 1.97, 1.96 et 1.90	Rev 3.2, 3.01, Rev 3.0, Rev A version B, Rev 5 et Rev 3

DEMANDEUR		PRODUIT						
PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de souffle		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
13/06099	Base	ACS	Alcolock modèle L	12V / 24V	1,60	L OEM (PCB Rev 1.2)	1,60	L OEM (PCB Rev 1.2)
13/09916	PV 13/06099 - Ext 01	ACS	Alcolock modèle L	12V / 24V	1,60	L OEM (PCB Rev 1.2)	1,60	L OEM (PCB Rev 1.2)
13/09975	PV 13/06099 et 13/09916 - Ext 02	ACS	Alcolock modèle L	12V / 24V	1,61	L OEM (PCB Rev 1.2)	1,61	L OEM (PCB Rev 1.2)
23/04923	PV 13/06099 13/09916 et 13/09975 - Ext 03	ACS	Alcolock modèle L	12V / 24V	1.61 et 1.81	1.2	1.61	1.2
14/06950-1	Base	ACS	ALCOLOCKTM V3 Series B-2	12V	2,71	V3 Series B-2 (PCB Rev A, Version B)	2,14	V3 Series B-2 (PCB Rev 2.6)
14/09354	PV 14/06950-1 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM V3 Series B-2	12V	2,72	2,0	2.14 ou / or 1.97	2.6 ou / or Rev.A version C
15/07052	PV 14/06950-1 14/09354 - Ext 02	ACS	ALCOLOCKTM V3 Series B-2	12V	2.72, 2.71, 2.56, 2.51 ou/or 2.46	2.0	2.16, 2.14 ou / or 1.97	2.6 ou / or Rev.A version C
16/09042	PV 14/06950-1 14/09354 15/07052 - Ext 03	ACS	ALCOLOCKTM V3 Series B-2	12V	2.72, 2.71, 2.56, 2.51 et 2.46	Rev 2.0, Rev A version B, Rev 9 et Rev 3	2.16, 2.14, 1.97, 1.96 et 1.90	Rev 2.6, Rev A version C, Rev 6 et Rev 1
18/03413	Base	ACS	ALCOLOCKTM LT	12V/24V	1.61	1.2	1.72	1.9
23/04925	PV 18/03413 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM LT	12V/24V	1.61 et 1.81	1.2	1.72	1.9
20/08437	Base	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	12V	2.76	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21	15-000546-3.4
21/02693	PV 20/08437 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	12V	2.0, rev A version B, 9.0, 3.0	2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46	2.6, rev A version C, 6.0, 1.0	2.16, 2.14, 1.97, 1.96, 1.90
22/06555	PV 20/08437 - 21/02693 - Ext02	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	12V	2.76, 2.78	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21, 2.26	15-000546-3.4

		DEMANDEUR	PRODUIT					
PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de soufflé		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
20/07614	Base	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	12V	2.76	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21	15-000546-3.4
21/02694	PV 20/07614 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	12V	2.0, rev A version B, 9.0, 3.0	2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46	2.6, rev A version C, 6.0, 1.0	2.16, 2.14, 1.97, 1.96, 1.90
22/06556	PV 20/07614 - 21/02694 - Ext 02	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	12V	2.78	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.26	15-000546-3.4
20/07612	Base	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	24V	2.76	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21	15-000546-3.4
21/02695	PV 20/07612 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	24V	2.0, rev A version B, 9.0, 3.0	2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46	3.2, 3.01, 3.0, rev A version B, 5.0, 3.0	2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.97, 1.96, 1.90
22/06557	PV 20/07612 - 21/02695 - Ext 02	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE	24V	2.76, 2.78	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21, 2.26	15-000546-3.4
20/07613	Base	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	24V	2.76	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.21	15-000546-3.4
21/02696	PV 20/07613 - Ext 01	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	24V	2.0, rev A version B, 9.0, 3.0	2.72, 2.71, 2.56, 2.51, 2.46	3.2, 3.01, 3.0, rev A version B, 5.0, 3.0	2.16, 2.14, 2.08, 2.06, 2.03, 1.97, 1.96, 1.90
22/06558	PV 20/07613 - 21/02696 - Ext 02	ACS	ALCOLOCKTM V3 series LE WiFi	24V	2.78	15-000125-1.0 / 15-000547-1.0	2.26	15-000546-3.4

		DEMANDEUR	PRODUIT					
PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de soufflé		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
09/09858	Base	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.0	85 15 790	Rev 2.0	83 20 270
11/02806	PV 09/09858 - Ext 01	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.79	86 15 790	Rev 2.79	83 20 270
11/05252	PV 09/09858 et 11/02806 Ext 02	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.81	87 15 790	Rev 2.81	83 20 270
12/01743	PV 09/09858 -11/02806 - 11/05252- Ext 03	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.84	83 15 790	Rev 2.84	83 20 270
12/01744	PV 09/09858 -11/02806 - 11/05252-12/01743 - Ext 04	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.85	83 15 790	Rev 2.84	83 20 270
13/02520	PV 09/09858 -11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - Ext 05	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.91	83 15 790	Rev 2.93	83 20 270
14/07624	PV 09/09858 -11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - 13/02520 - Ext 06	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.93	83 15 790	Rev 2.99	83 20 270
16/03469	PV 09/09858 -11/02806 - 11/05252 - 12/01743 - 12/01744 - 13/02520 - 14/07624 - Ext 07	DRÄGER	Interlock XT	12V / 24V	Rev 2.93	83 15 790	Rev 4.0	83 20 270
15/00214	Base	DRÄGER	IL 7000	12V / 24V	1.612	IL 7000 V1	1.612	IL 7000 V1
15/07796	PV 15/00214 - Ext01	DRÄGER	IL 7000	12V / 24V	1.933	IL 7000 V2	1.933	IL 7000 V2
17/01226	PV 15/00214 - 15/07796 - Ext02	DRÄGER	IL 7000	12V / 24V	1.980	IL 7000 V2	1.980	IL 7000 V2
21/07977	PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - Ext03	DRÄGER	IL 7000	12V / 24V	5.1.2	Combiné IL 7500	5.1.2	Centrale Interlock
22/02316	PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - 21/07977 - Ext04	DRÄGER	IL 7000	12V / 24V	6.3.1	Combiné IL 7500	6.3.1	Centrale Interlock
23/08204	PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - 21/07977 - 22/02316 Ext05	DRÄGER	IL 7x00	12V / 24V	6.13.x	Combiné IL 7x00	6.13.x	Centrale Interlock
25/01425	PV 15/00214 - 15/07796 - 17/01226 - 21/07977 - 22/02316 - 23/08204 Ext06	DRÄGER	IL 7x00	12V / 24V	6.15.x	2	6.15.x	8

		DEMANDEUR	PRODUIT					
PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de soufflé		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
15/08381	Base	DRÄGER	IL 5000	12V / 24V	1.933	IL 5000 V1	1.933	IL 5000 V1
17/02561	PV 15/08381 - Ext01	DRÄGER	IL 5000	12V / 24V	1.980	IL 5000 V2	1.980	IL 5000 V2
23/08206	PV 15/08381 - 17/02561 - Ext02	DRÄGER	IL 5000	12V / 24V	6.13.x	IL 5000 V2	6.13.x	IL 5000 V2
20/07611	Base	DRÄGER	IL 7000 DVI	12V / 24V	3.8.1BETA	HS IL 7000	3.8.1BETA	CB DVI
21/02405	PV 20/07611 -Ext01	DRÄGER	IL 7000 DVI	12V / 24V	4.0.0	HS IL 7000	4.0.0	CB DVI
22/02317	PV 20/07611 - 21/02405 6 Ext02	DRÄGER	IL 7X00 DVI	12V / 24V	6.3.1	HS IL 7500	6.3.1	CB DVI
23/08205	PV 20/07611 - 21/02405 - 22/02317 - Ext 03	DRÄGER	IL 7X00 DVI	12V / 24V	6.13.x	HS IL 7x00	6.13.x	CB DVI
25/01424	PV 20/07611 - 21/02405 - 22/02317 - 23/08205 - Ext 04	DRÄGER	IL 7X00 DVI	12V / 24V	6.15.x	2	6.15.x	20

		DEMANDEUR	PRODUIT					
PV	Pv de base et niveau de l'extension	MARQUE	Type	Tension d'alimentation	Combine de soufflé		Centrale immobilisante	
					Version logicielle	Version matérielle	Version logicielle	Version matérielle
10/03698	Base	PFK Electronics (PTY) Limited	Autowatch	12V / 24V	Ver 16.00.2	Rev 13	Ver 08	Rev. 02
10/08154	Base	PFK Electronics (PTY) Limited	Autowatch TAB	12V / 24V	Ver 03.01	Rev 04	Ver 03.01	Rev 01
11/05151	Base	PFK Electronics (PTY) Limited	Autowatch TAB	12V / 24V	Ver 03.03	Rev 05	Ver 03.02	Rev 02
12/04285	Ext. 11/05151	PFK Electronics (PTY) Limited	Autowatch TAB	12V / 24V	400	10	401	1
19/04960	PV 11/05151 - 12/04285 - Ext02	PFK Electronics (PTY) Limited	Autowatch TAB	12V / 24V	401	11	402	1
11/00188	Base	SMART START	Pass n Go	12V / 24V	6.097.058	19.11	2.20.001	2.00
13/06472	Base	Lion Laboratories Ltd	lion DS - 15	12V et 24V	SW12002	SA53209	SW12003	SA53210 (24V), SA53211(12V)
15/00478	Ext 13/06472	Lion Laboratories Ltd	lion DS - 15	12V et 24V	SW12004	SA53251	SW12005	SA53253 (24V). SA53252 (12V).
19/03019	Base	Lion Laboratories Ltd	lion DS - 25	12V et 24V	SW12200	QA53260	SW12196	QA53291
23/00725	Base	Dignita Systems AB	AL-100	12V et 24V	3.0	Snr HI15	3.0	Snr 0136
24/04979	Ext 23/00725	Dignita Systems AB	AL-100k	12V et 24V	4.0	2.0	4.0	1.0
24/07124	Base	Life Safer	L250	12V et 24V	UARLxxxxxxxE	V1.11	LANLxxxxxxxB	V1.11